



# Cheongyak.com


카카오톡 오픈채팅방에서 출발한 신도시 아파트 청약 정보 제공 사이트


 <https://cheongyak.com>

 <https://github.com/YUJOO-LEE/cheongyak.com>



 React App 제작 도중 Next.js, typescript 적용

 Rest API 활용 데이터 출력  
Kakao Map API 지도 출력

 반응형 style 적용

## 청약닷컴



청약예정지



청약완료지

2022 cheongyak.com © All Right Reserved.

# FolderStructure

전체 폴더 및 파일 구조

## PUBLIC

-  **db**
  - filter text 데이터
-  **fonts**
  - 웹폰트
-  **img**
  - UI 이미지

## SRC


-  **asset**
  - 스크롤 이벤트 모듈, 데이터 타입 정의 파일
-  **components**
  -  **common**
    - 공통 컴포넌트
  -  **list**
    - 리스트 페이지 전용 컴포넌트
  -  **content**
    - 상세페이지 전용 컴포넌트
-  **pages**
  - 라우트 페이지
-  **redux**
  -  **articles**
    - 리스트 출력 데이터 상태관리
  -  **content**
    - 상세페이지 출력 데이터 상태관리
  -  **filter**
    - 필터 데이터 상태관리
-  **scss**
  -  **components**
    - 각 컴포넌트 별 style 정의
  -  **pages**
    - 각 페이지 별 style 정의
-  **custom.d.ts**
  - 전역 변수 및 외부 모듈 선언

# PageRoutes


scr/pages

- TSX** `_app.tsx` • 페이지 초기화, filter 데이터 호출
- TSX** `_document.tsx` • html 문서 커스텀 (공통 속성 적용, script 호출)


**TSX** `index.tsx`



**TSX** `list.tsx`





**TSX** `content/[contentId].tsx`




# State Management

src/redux



# ListPage



src/pages/list.tsx



- Layout.tsx**
  - 공통 레이아웃
- Header.tsx**
  - 상단 메뉴
- Logo.tsx**
  - 로고 svg 이미지 출력
- Filter.tsx**
  - 필터 리스트 메뉴
- Footer.tsx**
  - 하단 카피라이터
- Article.tsx**
  - props로 전달된 개별 데이터 출력

# ContentPage

src/pages/content/[contentId].tsx



# ScssStructure

src/scss/style.scss

## 1 중복 사용값 변수 설정

```
@font-face {
  font-family: "NanumSquareNeo";
  font-display: swap;
  src: url("../public/fonts/NanumSquareNeo.woff2") format("woff2"),
  url("../public/fonts/NanumSquareNeo.woff") format("woff"),
  url("../public/fonts/NanumSquareNeo.ttf") format("truetype");
}

$color-theme: #005BD4;
$color-black: #000;
$color-dark-gray: #444;
$color-gray: #888;
$color-light-gray: #bbb;
$color-white-gray: #eee;
$color-white: #fff;

$font-neo: 'NanumSquareNeo';
$font-size-large: 36px;
$font-size-medium: 24px;
$font-size-regular: 16px;
$font-size-small: 12px;
$font-size-smallest: 11px;

$screen-size-tablet: 1179px;
$screen-size-mobile: 539px;
```

## 2 중복 사용 디자인 설정

```
@mixin font-weight($weight: 300) {
  font-weight: $weight;
  font-variation-settings: 'wght' $weight;
}

@mixin logo(
  $size: 40px,
  $color: $color-theme
) {
  display: block;
  width: $size;
  height: $size;
  font-size: $size;
  line-height: $size;
  fill: $color;
}

@mixin style-button(
  $shadow-size: 10px,
  $color: $color-light-gray
) {
  box-shadow: 0 $shadow-size 0 $color;
  transform: translateY(0);
  transition: 0.3s;
  cursor: pointer;

  &:hover{
    box-shadow: 0 0 0 $color;
    transform: translateY($shadow-size);
  }
}
```

## 3 개별 컴포넌트 스타일 연결

```
// common
@import './components/common/reset';
@import './components/common/head';
@import './components/common/footer';
@import './components/common/layout';
@import './components/common/filter';

// list
@import './components/list/article';

// content
@import './components/content/map';
@import './components/content/content';
@import './components/content/content';
@import './components/content/popular';

// pages
@import './pages/indexSelect';
@import './pages/list';
@import './pages/content';
```

## 4 전역 및 중복 사용 스타일 지정

```
body{
  font-family: $font-neo;
  width: 100%;
  height: auto;
  min-height: 100vh;
  position: relative;
  overscroll-behavior: none;
}

.inner{
  width: 1180px;
  margin: 0 auto;
}

@media screen and (max-width: $screen-size-tablet){
  .inner{
    width: 100%;
  }
}

.linkTargetBlank{
  i{
    margin-left: 2px;
    font-size: $font-size-smallest;
    transform: translateY(5%);
  }
  &:hover{
    color: $color-theme;
  }
}
```



# Responsive Web Layout

반응형 레이아웃 작업

mobile 540px 미만

PC default

